

# Какое количество детей должно быть на группе?

В соответствии с Санитарными нормами (СанПиН 2.4.1.3049-13) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 15 мая 2013 г.) наполняемость групп зависит от площади групповой ячейки, где на 1 ребенка в группах для детей младенческого и раннего возраста должно приходиться 2,5 м, а на 1 ребенка в дошкольных группах - 2,0м

Рекомендуемые площади помещений групповой ячейки.

Групповые ячейки:

- раздевальная 18 кв. м; для групп наполняемостью менее 10 — человек площадь раздевальной допускается определять из расчета 1,0 кв.м на 1 ребенка, но не менее 6 кв.м
- групповая 2,5 кв. м на 1 ребенка в группах для детей младенческого и раннего возраста; 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах
- буфетная 3,0 кв. м на 1 ребенка
- спальня 1,8 кв. м на 1 ребенка в группах для детей младенческого и раннего возраста, 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах,
- туалетная 12 кв. м для групп для детей младенческого и раннего возраста; 16 кв. м для дошкольных групп.

Медицинский блок:

- медицинский кабинет не менее 12 кв. м;
- процедурный кабинет не менее 8 кв. м;
- туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов не менее 6 кв. м